

| Médicament | Où le trouver ? | Conservation | Comment le prendre ? | Précautions Surveillance | Médicament | Où le trouver ? | Conservation | Comment le prendre ? | Précautions Surveillance |
|--|---|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| ENDOXAN (Cyclophosphamide) -Comprimé blanc 50 mg  | - Prescription par un spécialiste à l'hôpital ou un médecin de ville - Pharmacie de ville - Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis | Température ambiante < 25°C | À prendre en 1 prise à jeun, le matin, avec un grand verre d'eau au moment de la prise ou immédiatement après | Pendant le traitement boire davantage pour maintenir un bon fonctionnement des reins. Des boissons alcalines (Vichy St Yorre) sont recommandées. | ENDOXAN (Cyclophosphamide) -Comprimé blanc 50 mg  | - Prescription par un spécialiste à l'hôpital ou un médecin de ville - Pharmacie de ville - Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis | Température ambiante < 25°C | À prendre en 1 prise à jeun, le matin, avec un grand verre d'eau au moment de la prise ou immédiatement après | Pendant le traitement boire davantage pour maintenir un bon fonctionnement des reins. Des boissons alcalines (Vichy St Yorre) sont recommandées. |
| Médicament | Où le trouver ? | Conservation | Comment le prendre ? | Précautions Surveillance | Médicament | Où le trouver ? | Conservation | Comment le prendre ? | Précautions Surveillance |
| ENDOXAN (Cyclophosphamide) -Comprimé blanc 50 mg  | - Prescription par un spécialiste à l'hôpital ou un médecin de ville - Pharmacie de ville - Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis | Température ambiante < 25°C | À prendre en 1 prise à jeun, le matin, avec un grand verre d'eau au moment de la prise ou immédiatement après | Pendant le traitement boire davantage pour maintenir un bon fonctionnement des reins. Des boissons alcalines (Vichy St Yorre) sont recommandées. | ENDOXAN (Cyclophosphamide) -Comprimé blanc 50 mg  | - Prescription par un spécialiste à l'hôpital ou un médecin de ville - Pharmacie de ville - Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis | Température ambiante < 25°C | À prendre en 1 prise à jeun, le matin, avec un grand verre d'eau au moment de la prise ou immédiatement après | Pendant le traitement boire davantage pour maintenir un bon fonctionnement des reins. Des boissons alcalines (Vichy St Yorre) sont recommandées. |