

Médicament	Où le trouver ?	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions Surveillance	Médicament	Où le trouver ?	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions Surveillance
<b>LANVIS (Thioguanine)</b>  - Comprimé sécable 40 mg  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prescription par un spécialiste à l'hôpital</li> <li>- Pharmacie de l'hôpital</li> <li>- Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis</li> </ul>	- Température ambiante < 25°C	À prendre en 1 ou 2 prises à jeun, en dehors des repas.  Ni écraser, ni croquer, ni mâcher le comprimé.		<b>LANVIS (Thioguanine)</b>  - Comprimé sécable 40 mg  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prescription par un spécialiste à l'hôpital</li> <li>- Pharmacie de l'hôpital</li> <li>- Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis</li> </ul>	- Température ambiante < 25°C	À prendre en 1 ou 2 prises à jeun, en dehors des repas.  Ni écraser, ni croquer, ni mâcher le comprimé.	

Médicament	Où le trouver ?	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions Surveillance	Médicament	Où le trouver ?	Conservation	Comment le prendre ?	Précautions Surveillance
<b>LANVIS (Thioguanine)</b>  - Comprimé sécable 40 mg  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prescription par un spécialiste à l'hôpital</li> <li>- Pharmacie de l'hôpital</li> <li>- Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis</li> </ul>	- Température ambiante < 25°C	À prendre en 1 ou 2 prises à jeun, en dehors des repas.  Ni écraser, ni croquer, ni mâcher le comprimé.		<b>LANVIS (Thioguanine)</b>  - Comprimé sécable 40 mg  	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prescription par un spécialiste à l'hôpital</li> <li>- Pharmacie de l'hôpital</li> <li>- Dans le cadre de l'HAD, les traitements vous sont fournis</li> </ul>	- Température ambiante < 25°C	À prendre en 1 ou 2 prises à jeun, en dehors des repas.  Ni écraser, ni croquer, ni mâcher le comprimé.	